

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R35-1010-09-634-20-00-015

3 243 600,00 Р\* ~~3 854 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 360400 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин / LPG

Количество мест  
1+6

Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| бензин / LPG             | УМЗ А2755                |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2690                     | 108                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 220.5                    | евро-5                   |

ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4х2         |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости; передние и задние  
тормозные механизмы - дисковые

МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 3500             |

ОБЩЕЕ

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест | Категория транспортного средства                                                                                                         |
| 1+6             | N1 - Транспортные средства, предназначенные<br>для перевозки грузов и имеющие технически<br>допустимую максимальную массу не более 3,5 т |

ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

**СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 года или 200 000 км.

**НАДСТРОЙКИ**

Производитель  
собственное производство

**РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм  | Внутренняя ширина платформы, мм |
| 3000                            | 2000                            |
| Внутренняя высота платформы, мм |                                 |
| 940                             |                                 |

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Масса перевозимого груза, кг | Объем самосвальной платформы, м3 |
| 1400                         | 5,64                             |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал бортов<br>Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП                                   | Герметизация открывающихся бортов<br>Имеется. Резиновые уплотнители                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Комплектация надставными бортами<br>Надставные борта в комплекте                                             | Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.<br>50/45<br><br>Дополнительно<br>Комплектация "Эконом" минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, импортные запоры бортов, настил пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта |
| Настил пола<br>Стальной лист                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Коробка отбора мощности<br>-                                                                                 | Управление КОМ<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Опрокидывающее устройство гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи | Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м                                                                                                                                                                                                                                      |
| Производитель гидроцилиндра<br>САЗ (Россия)                                                                  | Гидроцилиндр<br>Телескопический 3-х звенный (САЗ)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Опоры опрокидывания платформы<br>ITALAUTOCAR (Италия)                                                        | Вид САТ<br>Самосвал                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

|                                                                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Платформа<br>Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. | Тип разгрузки<br>3-х сторонняя |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## НАДРАМНИК

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Надрамное устройство<br>Составной надрамник с покрытием ЛКП |
|-------------------------------------------------------------|

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Борта<br>Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП |
|------------------------------------------------------------------|

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..